

Technische fiche :

RONDE BALENKLEM (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Werktuig ontworpen om ronde balen te verhandelen.
- Laat een eenvoudige en propere verhandeling toe.

Technische kenmerken

- Kan worden gebruikt voor rechthoekige balen.
- Gesynchroniseerde armen met elk 4 gesmede tanden.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technische kenmerken		CLBR 2x2 / 800	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		341	
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		800	
Weight			
Gewicht (kg)		150	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	869	
Totale lengte (mm)	l1	910	
Breedte (mm)		1090	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Tanden / Vingers		2 / 2	
Opening minimum (mm)		780	
Opening maximum (mm)		1583	
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	150	

Machine compatibiliteit		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® Narrow		N51502696	
All-Tach®		N51502631	
4 point Carriage		N51502632	
Euro Carriage		N51502633	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
AL650		X	
AL750		X	
AL750		X	
AL750		X	
ALT750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 		X	
ALT750 		X	
ALT750 		X	
ALT750 		X	
MLA 1-25 H 		X	
MLA 3-35 H 		X	
MLA 4-50 H 		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes