

Technische fiche :

SNEEUWBLAZER (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Doeltreffend sneeuwruimen en perfecte reiniging van de oppervlakte in één werkgang.


Technische kenmerken

- Tweetraps turbine voor efficiënter sneeuwruimen.
- Mechanisch verstelbare gootoriëntatie.
- Schoorsteenrotatie = 240°.
- Minimale/maximale hydraulische vereisten = 70-120 l/min.
- Frontale hoogte = 740 mm;

Weight		SBL 1800	SBL 2100
Gewicht (kg)		480	540
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1500	2100
Breedte (mm)		1800	2100
Diameter 1 (mm)		450	450
Diameter 2 (mm)		420	420
Operationele parameters			
Machine-apparaatuur			

Machine compatibiliteit	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	NS1502228	NS1502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1850RT	X	-
1900R	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2150RT	-	X
2200R	-	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2600R	-	X
2700V NXT2	X	-
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
4200V	-	X
R165	X	-
R220	-	X
R260	-	X
RT165	X	-
RT185	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT215	-	X
V210 - NEW	X	X
V230 - NEW	X	X
V275 - NEW	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210 - NEW	X	X
VT230 - NEW	X	X
VT275 - NEW	X	X
V270 OLD	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes